









| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                 |
|------|-----------|--------|------------------------------|
| 1    | R11100121 | 1      | TUER KOMPLETT                |
| 2    | R11205251 | 1      | BEDIENTLENDE                 |
| 3    | R11201970 | 1      | SPRITZROHRVERLAUNGERUNG      |
| 4    | R11200380 | 1      | SPRITZROHRVERKOPPELUNG       |
| 5    | R11205200 | 1      | GARRAUM KOMPLETT             |
| 6    | R11205230 | 1      | GARRAUM KOMPLETT             |
| 7    | R11205280 | 1      | LUFTLEITBLECH KOMPLETT       |
| 8    | R11205321 | 1      | RECHTE SEITENWAND            |
| 9    | R11205311 | 1      | LINKE SEITENWAND             |
| 10   | R11411350 | 1      | RUECKENWAND                  |
| 11   | R11205290 | 1      | DECKEL                       |
| 12   | R58003100 | 2      | SCHRAUBE F. LUFTLEITBLECH    |
| 13   | R70044130 | 1      | DICHTUNG DER FRONTSEITE      |
| 14   | R75300090 | 2      | VENTILATORSCHUTZGITTER Ø 350 |
| 15   | R69070020 | 4      | FUSS 1"1/2X130               |
| 16   | R62200131 | 1      | HANDBRAUSESATZ               |
| 17   | R62200133 | 1      | GRIFF F. HANDBRAUSE          |
| 18   | R69090090 | 2      | RAD                          |
| 19   | R69090100 | 2      | RAD MIT BREMSE               |

[illegible]



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                             |
|------|-----------|--------|------------------------------------------|
| 1    | R11100181 | 1      | TUER                                     |
| 2    | R11205361 | 1      | INNENTUERE                               |
| 3    | R11100150 | 1      | INNERES TÜRGLAS                          |
| 4    | R70044300 | 1      | TRANSPORTWAGEN-ANSCHLAGSDICHTUNG (0,7MT) |
| 5    | R58001760 | 2      | SCHARNIER F. INNENSCHIEBE                |
| 6    | R58001770 | 2      | SCHARNIERBOLZEN F. INNENSCHIEBE          |
| 7    | R58001780 | 2      | VERSCHLUSSSATZ F. INNENSCHIEBE           |
| 8    | R11411860 | 2      | "C" PROFIL                               |
| 9    | R11205390 | 1      | UNTERES SCHARNIER MIT ARRETIERUNG        |
| 10   | R58002540 | 1      | KEIL F. TÜRSTIFT                         |
| 11   | R58002550 | 1      | GLEITSTUECK F. TÜRARRETIERUNG            |
| 12   | R58002560 | 1      | DRUCKSCHRAUBE F. UNTERERS TÜRSCARNIER    |
| 13   | R58002570 | 1      | UNTERLEGSCHEIBE Ø 30/15x3                |
| 14   | R61620091 | 16     | TELLERFEDER Ø 14/6.4                     |
| 15   | R11200560 | 1      | OBERES SCHARNIER                         |
| 16   | R58002150 | 1      | OBERES SCHARNIERSTIFT                    |
| 17   | R58004050 | 1      | MUTTER F. OBERES SCHARNIERSTIFT          |
| 18   | R11411520 | 1      | OBERE PLATTE F. DRUECKSTAEBE             |
| 19   | R11205400 | 1      | UNTERE PLATTE F. DRUECKSTAEBE            |
| 20   | R10207680 | 2      | PLATTE Z. EINFUEHRUNG DRUCKSTAEBE        |
| 21   | R70050100 | 9      | SILIKONANSCHLAG F. INNENSCHIEBE          |
| 22   | R70044160 | 1      | HARTGLASSDICHTUNG (3,72MT)               |


| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG               |
|------|-----------|--------|----------------------------|
| 23   | R66110320 | 1      | VERDRAHTUNG TURBELEUCHTUNG |
| 24   | R11401440 | 2      | LAMPENKALOTTE              |
| 25   | R71500150 | 2      | LAMPEGLAS                  |
| 26   | R70044200 | 2      | LAMPEGLAS                  |
| 27   | R11401450 | 2      | FLANSCH FLAMPENVERGLASUNG  |
| 28   | R65270020 | 2      | LAMPE 20W 12V G4           |
| 29   | R65270450 | 2      | LAMPENHALTERUNG            |
| 30   | R65260750 | 1      | LICHTKONTSCHALTER          |
| 31   | R66110300 | 1      | VERDRAHTUNG LICHTKONTAKT   |
| 32   | R11100310 | 1      | TUERGRIF KOMPLETT          |
| 33   | R61090052 | 1      | SENKKOPFSCHRAUBE M6x16     |
| 34   | R69010600 | 1      | GRIFFKORPUS                |
| 35   | R69010610 | 1      | TUERGRIF                   |
| 36   | R61030601 | 1      | ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8x20 |
| 37   | R11205340 | 1      | SCHLIESSNASE AM TUERGRIF   |
| 38   | R03200970 | 1      | FLANSCH                    |
| 39   | R58004781 | 1      | HAKEN F. TUERGRIF          |
| 40   | R61040272 | 1      | SCHRAUBE F. TUERGRIFHAKEN  |
| 41   | R61420021 | 1      | ELASTISCHE UNTERLEGSCHEIBE |
| 42   | R11205381 | 1      | VERSCHLUSSTANGE            |
| 43   | R11205370 | 1      | VERSCHLUSSTANGE            |



| POS. | KODEX      | ANZAHL | BESCHREIBUNG                              |
|------|------------|--------|-------------------------------------------|
| 1    | R58003840  | 2      | FLANSCH F. MOTORDICHTUNG                  |
| 2    | R58003850  | 2      | GEGENFLANSCH F. MOTORDICHTUNG             |
| 3    | R58004000  | 2      | VENTILATORSCHRAUBE M12x1.5 SX             |
| 4    | R58004010  | 2      | UNTERLEGSCHIBE Ø 30/12.5                  |
| 5    | R61020562  | 2      | VENTILATORSCHRAUBE TE A2 M6x55            |
| 6    | *R65040520 | 2      | MOTOR KW 055/015                          |
| 7    | R65060050  | 1      | ABKÜHLUNGSMOTOR Ø 120                     |
| 8    | R65060060  | 1      | ABKÜHLUNGSMOTOR Ø 150                     |
| 9    | R65070350  | 1      | SICHERHEITS-THERMOSTAT                    |
| 10   | R65070081  | 1      | SICHERHEITS-THERMOSTAT BOILER             |
| 11   | R65095000  | 1      | DAMPFABLAß-STELLMOTOR                     |
| 12   | R65110210  | 1      | MAGNETVENTIL 220V 50HZ                    |
| 13   | R65110230  | 1      | MAGNETVENTIL 220V 50HZ MIT DRUCKMINDERER  |
| 14   | R65110510  | 1      | DURCHFLOSSMONDERER 15L/STD.               |
| 15   | *R65140380 | 4      | SCHUETZ 3RT1016-1AP02 240V                |
| 16   | *R65140400 | 8      | SCHUETZ 3RT1025-1AL20 240V                |
| 17   | *R65160570 | 2      | MOTORSCHUTZSCHALTER 3RU1116-0JB0 0,7-1A   |
| 18   | *R65160620 | 2      | MOTORSCHUTZSCHALTER 3RU1116-1BB0 1,4-2,0A |
| 19   | R65180420  | 1      | TRANSFORMATOR 20VA                        |

| POS. | KODEX      | ANZAHL | BESCHREIBUNG                             |
|------|------------|--------|------------------------------------------|
| 20   | R65180430  | 1      | TRANSFORMATOR 40VA                       |
| 21   | R65200086  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 0.125A (T)              |
| 22   | R65200200  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 2A                      |
| 23   | R65200040  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 0.2A (T)                |
| 24   | R65210020  | 3      | SICHERUNGSHALTER                         |
| 25   | R65220130  | 1      | KLEMMLEISTE                              |
| 26   | R65265100  | 1      | TUERSCHALTER                             |
| 27   | *R65280200 | 3      | STOERSCHUTZFILTER                        |
| 28   | *R65280450 | 1      | FERRIT                                   |
| 29   | R65325000  | 3      | FUEHLER PT100                            |
| 30   | R70020050  | 2      | MOTORDICHTUNG                            |
| 31   | *R75400440 | 2      | LUFTERRAD Ø 350x114/12 50HZ P.D.         |
| 32   | *R65140430 | 2      | ZUSÄTZLICHER KONTAKT 1L+1R 3RH1921-1FA11 |
|      |            |        |                                          |
|      |            |        |                                          |
|      |            |        |                                          |
|      |            |        |                                          |
|      |            |        |                                          |
|      |            |        |                                          |
|      |            |        |                                          |
|      |            |        |                                          |
|      |            |        |                                          |



\*DIESES BAUTEIL WIRD VERAENDERT BEI ANDEREN SPANNUNGEN ALS DIE STANDARDAUSFUEHRUNG (3N AC400V 50HZ)



| POS. | KODEX      | ANZAHL | BESCHREIBUNG                               |
|------|------------|--------|--------------------------------------------|
| 1    | R11100270  | 1      | ABZUGSSTUTZEN KOMPLETT                     |
| 2    | R11100470  | 1      | DAMPFERZEUGER KOMPLETT                     |
| 3    | R10201710  | 1      | ABFLUSSFILTER                              |
| 4    | R58005680  | 1      | SCHRAUBVERSCHLUSS 1"1/4 F                  |
| 5    | R58006130  | 2      | DUESE F. WRASENNIEDERSCHLAGEINR. Ø 1       |
| 6    | R61630011  | 2      | VERZINKTE SCHELEN 12-22/9                  |
| 7    | R61630091  | 2      | VERZINKTE SCHELEN 140-160/9                |
| 8    | R61630031  | 4      | VERZINKTE SCHELEN 40-60/9                  |
| 9    | *R65011310 | 2      | GARRAUM HEIZKOERPER 15000W                 |
| 10   | *R65020420 | 2      | BOILER HEIZKOERPER 15000W                  |
| 11   | R65110560  | 1      | BOILERABLAUFVENTIL                         |
| 12   | R65320010  | 2      | WASSERSSTANDSFUEHLER                       |
| 13   | R70050040  | 1      | DICHTUNG DES BOILERSTUTZENS                |
| 14   | R70060100  | 1      | DICHTUNG DES ABZUGS                        |
| 15   | R70060040  | 2      | MUFFE Ø 50                                 |
| 16   | R70060080  | 1      | MUFFE Ø 13                                 |
| 17   | R62090478  | 6      | MITTELVERBINDUNGSTSTUCK D.10 - WINKEL      |
| 18   | R62090468  | 1      | MITTELVERBINDUNGSTSTUCK D.10 "T"- FORMIG   |
| 19   | R62090458  | 1      | MITTELVERBINDUNGSTSTUCK D.10 - GESCHNITTEN |



[illegible]

\*DIESES BAUTEIL WIRD VERAENDERT BEI ANDEREN SPANNUNGEN ALS DIE  
STANDARD AUSFUEHRUNG (3N AC400V 50HZ)




| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                              |
|------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| 1    | R65301460 | 1      | TASTATURPLATINE                           |
| 3    | R65301420 | 1      | TASTATURPLATINE "T"                       |
| 4    | R65301430 | 1      | FLAT ZUR PLATINENVERBINDUNG               |
| 5    | R65301440 | 1      | PLATINENSUMMER                            |
| 6    | R65301450 | 1      | ENCODER F. PLATINE                        |
| 7    | R65321100 | 1      | KERNTEMPERATURFUEHLER                     |
| 8    | R65321110 | 1      | STECKDOSE F. KERNTEMPERATURFUEHLER        |
| 9    | R65321020 | 1      | ABDECKUNG F. STECKDOSE                    |
| 10   | R67012900 | 1      | BEDIENUNGSFOLIE LAINOX                    |
| 11   | R69030250 | 1      | DREHKNOPF                                 |
| 12   | R70044280 | 1      | DICHTUNG DER BEDIENUNGSBLENDE             |
| 13   | R65301580 | 1      | REIHENKABELE FUR PLATINEVERBINDUNG RS 232 |
|      |           |        |                                           |
|      |           |        |                                           |
|      |           |        |                                           |
|      |           |        |                                           |
|      |           |        |                                           |
|      |           |        |                                           |
|      |           |        |                                           |
|      |           |        |                                           |
|      |           |        |                                           |

| POS. | KODEX | ANZAHL | BESCHREIBUNG |
|------|-------|--------|--------------|
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                                 |
|------|-----------|--------|----------------------------------------------|
| 1    | R11200880 | 1      | EXTERNE WASCHARMBEFESTIGUNG - BIS ZUR N°2904 |
|      | R11200881 | 1      | EXTERNE WASCHARMBEFESTIGUNG - VON N°3004     |
| 2    | R58004960 | 1      | INNEN FLANSCH WASCHARMBEFESTIGUNG            |
| 3    | R11100530 | 1      | WASHARM KOMPLETT                             |
| 4    | R70045110 | 1      | DICHTUNGSSATZ                                |
| 5    | R65110600 | 1      | REINIGERPUMPE                                |
| 6    | R62210032 | 8      | SPULDUSE REINIGUNG 1,3L/MIN                  |
| 7    | R62210042 | 3      | SPULDUSE REINIGER 0,56L/MIN                  |
| 8    | R58004980 | 2      | DEEHBUCHESE F. WASCHARM                      |
| 9    | R65110650 | 1      | ANSAUGFILTER F. REINIGUNGSSCHAUCH            |
| 10   | R62220012 | 2      | VERSCHLUSSKUGEL D.14                         |
| 11   | R61620041 | 2      | FEDER                                        |
| 12   | R58005000 | 2      | MUTTERSTOPFEN 1/2"                           |
| 13   | R65110640 | 2      | RÜCKFLUSSVERHINDERER 1/4"                    |
| 14   | R70010050 | 4      | RINGDICHTUNG 7,60X2,62                       |
| 15   | R62090468 | 5      | MITTELVERBINDUNGSSTÜCK D.10 "T"- FORMIG      |
| 16   | R62090508 | 1      | ENDVERBINDUNGSSTÜCK 10 X 1/4" GESCHNITTEN    |
| 17   | R62090518 | 3      | ENDVERBINDUNGSSTÜCK 10 X 1/4" MOT SCHAFT     |
| 18   | R62090528 | 10     | WINKELVERBINDUNGSSTÜCK 10 X 10 MIT SCHAFT    |



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                                  |
|------|-----------|--------|-----------------------------------------------|
| 19   | R62090478 | 4      | MITTELVERBINDUNGSSTÜCK D.10 - WINKEL          |
| 20   | R62090538 | 1      | VERBINDUNGSSTÜCK 1/4" WEBL. FÜR ROHR D.8X6    |
| 21   | R62090482 | 1      | SCHNELLVERBINDUNG MÄNNL                       |
| 22   | R62090492 | 1      | SCHNELLVERBINDUNG WEIBL                       |
| 23   | R62090608 | 2      | ENDVERBINDUNGSSTÜCK 8 X 1/8" MOT SCHAFT       |
| 24   | R62090628 | 1      | WINKELREDUZIERSTÜCK                           |
| 25   | R62090458 | 2      | MITTELVERBINDUNGSSTÜCK D.10 GERADE            |
| 26   | R62090548 | 4      | GERADE ANSCHLUSS-VERKLEINERUNG 10-6           |
| 27   | R70070100 | 1      | ROHRLEITUNG F. REINIGER PE D.8MMX6 (2MT)      |
| 28   | R70070040 | 1      | WASSERFLEXROHRLEITUNG PE D.10MMX7(4MT)        |
| 29   | R65110240 | 1      | MAGNETVENTIL 220V 50HZ MIT DRUCKMINDERER      |
| 30   | R11402000 | 1      | WANDHALTERUNG FÜR WASHARM                     |
| 31   | R11100580 | 1      | HALTERUNGSROHRWASCHRAUM                       |
| 32   | R62300018 | 1      | KOMPLET RÜCKFLUSSVENTIL SATZ - BIS ZUR N°2904 |
|      | R62300028 | 1      | KOMPLET RÜCKFLUSSVENTIL SATZ - VON N°3004     |
| 33   | R65110260 | 2      | MAGNETVENTIL D.6 220V 50HZ - VON N°3004       |